VP500

Einfachheit neu definiert



NILFISK

Volle Leistung – ohne Kabel!

Mit dem VP500 vervollständigen wir unser Sortiment an kompakten Trockensaugern. Er wird vollständig mit Batterie betrieben und bietet eine hervorragende Leistung – das spart Zeit und reduziert Stolpergefahren.

Erleben Sie die Einfachheit des VP500. Von kabelloser Freiheit bis hin zu intuitivem, leichtem Design – jedes Detail wurde entwickelt, um die Reinigung ab dem ersten Gebrauch schneller, einfacher und müheloser zu machen.

Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten bietet der VP500 dank fortschrittlichster Batterietechnologie eine höhere Leistung – er erreicht 80 % Ladung in nur 55 Minuten.

Leichte Bauweise
Nur 5 kg Gewicht plus 1,8 kg Batterie-Gewicht für eine einfachere Handhabung und weniger Ermüdung.

Fußschalter
Minimiert das Bücken, um die Rückenbelastung zu verringern und eine schnellere, berührungslose Reinigung zu ermöglichen.

Hohe Saugleistung
Effiziente Schmutzaufnahme reinigt in einem Durchgang – das verkürzt die Reinigungszeit.

Spart Zeit und Ressourcen
Verschwenden Sie keine Zeit mehr für eine unnötige Steckdosensuche oder einen aufwändige Beutelwechsel.



Kosteneffizient im Betrieb

Der akkubetriebene Sauger VP500 ist auf langfristigen Mehrwert ausgelegt und überzeugt durch starke Saugleistung, hohe Energieeffizienz und ein wartungsarmes Design. Ganz ohne Kabel sorgt er für weniger Arbeitsaufwand und niedrigere Betriebskosten.



Maximaler Komfort. Höchste Sicherheit.

Dieser kabellose, ergonomische Sauger wurde mit Blick auf den Komfort und die Sicherheit des Bedienpersonals entwickelt und reduziert die körperliche Belastung sowie Stolpergefahren – was die tägliche Reinigung in jeder Umgebung sicherer, einfacher und effizienter macht.





Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören

- **Neue hocheffiziente Lithium-Ionen-Batterietechnologie** –längere Laufzeit, schnelleres Laden und eine verlängerte Lebensdauer durch mehr Ladezyklen
- **Kompakt und wendig** – ideal für beengte Platzverhältnisse und einfachen Transport
- **Hellblaue Bedienelemente** – ermöglichen eine schnellere, intuitive Bedienung, selbst für Erstnutzer
- **Einfacher Batteriewechsel** – einfacher Wechselmechanismus ermöglicht einen schnellen Akkutausch ohne Pausen
- **Kabellose Effizienz** – enorm zeitsparend durch den Wegfall unnötiger Steckdosensuche oder Kabelhandlings
- **Zertifizierter HEPA13-Filter –** fängt bis zu 99,97 % der Partikel auf
- **Eine der besten Nettofüllkapazitäten seiner Klasse** – reduziert den Beutelwechsel, spart Zeit und senkt die Betriebskosten
- **Zubehörhalterung am Gerät** – Zubehör immer griffbereit
- **Werkzeugloser Zugang zu Beuteln und Filtern** – schnelle, problemlose Wartung

Technische Daten

		Nur VP500 R H Maschine	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK	VP500 R H 2BP EU/UK
Artikel-Nr.		**107421191**	**107422302**	**107422316**	**107422320**
Spannung/Frequenz	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Schutzklasse/IP-Schutzart		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nennleistung	W	500	500	500	500
Luftstrom *(max.)*	l/s	40	40	40	40
Luftstrom *(am Rohrende)*	l/s	29	29	29	29
Unterdruck *(an Düse)*	kPa	21	21	21	21
Saugleistung *(am Rohrende)*	W	190	190	190	190
Arbeitsgeräuschpegel bei 2 m *(IEC 60335-2-69)*	dB(A)	52	52	52	52
Schalldruckpegel bei 1 m *(IEC 60335-2-69)*	dB(A)	57	57	57	57
Laufzeit bis NBP60/NBP100 *(Eco-Modus)*	Min.	55/90	55/90	55/90	55/90
Fassungsvermögen	Liter	10	10	10	10
Typ Hauptfilter		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Hauptfilterfläche	cm²	2400	2400	2400	2400
Gewicht *(nur Gerät)*	kg	5	5	5	5
Abmessungen *(LxBxH)*	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395

18708 10/2025

Nilfisk AG
Ringstrasse 19 · Stelz/Kirchberg · 9500 Wil Schweiz
Tel. +41(0)71 923 8444 · info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

NILFISK