

Sehr robuster Trockensauger

Weltweit einer der populärsten Gewerbesauger! Der stabile Nilfisk GM 80P Sauger basiert auf einem bewährten 1.200 W Wechselstrom-Motor, der seine Leistungsfähigkeit bereits in unzähligen Gewerbe- und Industriesaugern unter Beweis gestellt hat. Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion, zuverlässig, langlebig und mit grosser Filterbeutelkapazität – bestens geeignet für den täglichen Einsatz durch Reinigungsprofis. Ein solides Fahrgestell mit Gummirollen gewährleistet exzellente Wendigkeit. Im Lieferumfang sind ein hochwertiger Saugschlauch und ein Saugrohr enthalten. Zusätzlich stehen viele unterschiedliche Bodendüsen sowie HEPA- und ULPA-Filter als Zubehör zur Verfügung.

- Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm2
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern ausrüstbar
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9,75 Liter)
- Grosses Sortiment an praxiserprobtem Zubehör verfügbar
- Bodendüse nicht im Lieferumfang enthalten



Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Schläuche und Verbindungen				
	Saugschlauch DN32 mm 2m	22301500	0	
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1	•
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0	
Saugschläuche				
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1	
Düsen				



Sehr robuster Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	147 1385 500	0	•
Rundbürsten				
	Rundbürste Black King D	22352000	0	
Kombi-Düsen				
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	•
Düsen - Sauger				
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0	
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	•
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•
Filter				
	Abluftfilter (2 Stk.)blau	11693700	1	
	Filter GS/GM 80 32 mm	61543000	0	•
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0	
Saugrohre				



Sehr robuster Trockensauger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0	•
Dust Bag and Filter				
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0	

Modell	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107418493

Produkteigenschaften

Filtersack (3 STÜCK)	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Mit festem Kabel	
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Geringes Arbeitsgeräusch	•
Vlies Filterbeutel	•
Hepa-Filter (Abluft)	
ULPA-Abluffilter	
Auswaschbarer Filter	•
Zugelassen für Staubklasse L	•

Technische Spezifikationen	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Energieeffizienzklasse	na
Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	na
Teppichreinigungsklasse	na
Hartbodenreinigungsklasse	na
Staubemissionsklasse	na
Schallleistungspegel dB(A) IEC/EN 60335-2-69	na



Sehr robuster Trockensauger

Technische Spezifikationen		GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Netzkabellänge (m) und Steckertyp		10/EU
Geerdet		No
Geprüft		CE
Spannung (V)		220-240
Frequenz (Hz)		50/60
Schutzklasse (elektrisch)		II
IP Schutzklasse		IP20
Aufnahmeleistung (W)		1200
Saugleistung, Rohrende (W)		270
Luftmenge, ohne schlauch (l/sek.)		38
Max. Unterdruck (kPa)		27
Geräuschpegel (dB(A))		66
Behältervolumen (l)		12.25
Filterbeutelkapazität (l)		6.25
Hauptfilter		COTTON
Hauptfilterfläche (cm²)		2100
Einlass (mm)		38
Abmessungen L x B x H (mm)		390x300x410
Gewicht (kg)		8

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Rundbürsten				
	Rundbürste Black King D	22352000	0	○
	Rundbürste, farbig Ø 38 alu	10989000	0	○
Schläuche und Verbindungen				
	Saugschlauch DN32 mm 2m	22301500	0	○
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12041500	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Sehr robuster Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Schlauch m. Rohrbogen, Ø 38-32 mmx2 m	12097500	1	•
	Stahlrohr gerade Ø 32x560 mm	11112401	2	•
	Teleskoprohr Stahl Ø 32 mmx1,13 m	81906500	0	○
Düsen				
	Pinselbürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	147 1385 500	0	•
	Rollendüse 32 / 370 mm	82366900	0	○
	Teppichdüse 32/280	11276800	0	○
	Teppichdüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476200	0	○
	Universalbodendüse Metall Ø 32 x 400 mm	11476301	0	○
Düsen - Sauger				
	Gummispitzdüse, schwarz	22302100	0	○
	Hartbodendüse m. Rollen, 295 mm	22351400	1	○
	PINSELBÜRSTE, BLAUE BORSTEN Ø32	107420405	0	○
	Pinselbürste, blaue Borsten, Ø 32 mm	22103600	0	○



Sehr robuster Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Pinselfürste, Naturborsten, Ø 32x70 mm	11276901	0	•
	Polsterdüse Ø 32 mm, grau	32043700	0	○
	Schrägrohrdüse, Kunststoff grau Ø 32 mm	81140900	0	•
	Turbodüse schwarz, Ø 32X280 MM	22360000	0	○
Saugdüsen Trocken				
	Hartbodendüse Ø 32 x 280 mm	11426700	0	○
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
	Blasaufsatz, schwarz, Ø 38 mm	11562000	0	○
Dust Bag and Filter				
	Micro-Static-Filter(2 Stück) grau	11641000	0	•
	Polyester-Filter Kit f.	62348600	1	○
	Staubbeutel 6,5l 5Stk.	81620000	0	○
	Vliesfiltertüte GM80P 5St.	107418525	0	○
Filter				



Sehr robuster Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Abluftfilter (2 Stk.)blau	11693700	1	○
	Abluftfiltergehäuse 32 mmzu HEPA/ULPA o.	11731003	0	○
	Absolutfilterpatronen-Set H14	21738000	0	○
	FILTER 8214 GS/GM80/-81 IVT/C	61909800	0	○
	Filter GS/GM 80 32 mm	61543000	0	●
	Filter-Motorschutz, Polyester	11730410	0	○
	Gorefilter antistatischzu GM 80	62048000	0	○
	Luftverteiler kompl. GS/GM	21573001	0	○
	Nomex-Filter GS 80	82243100	0	○
	ULPA-Filter38/50	21739000	0	○
Saugschläuche				
	Kon. Plastikschl. m. Rohr	140 8484 000	1	
	Schlauch Gummi m. Metallbogenrohr 2 m	11717000	1	○
Flex-Düse (IVT)				



Sehr robuster Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 antistat.	81932600	0	○
	Gummischrägrohrdüse kon Ø 32 NBR	81141101	0	○
Fugendüsen				
	Flach-Fugendüse (Fiber) Ø 32 x 360 mm	81141200	0	○
	Fugendüse Ø 32 x 250 mm	010 3098 500	0	○
	Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm	81530400	0	○
Saugrohre				
	Anschlussstück Stahl Ø 32 mm	107402630	0	●
Kombi-Düsen				
	Rollen-Kombibodendüse Ø 32 mm	140 8492 510	0	●

