

Kehrmaschine für ein effektives und ergonomisches Kehren von mittleren Flächen

Die SW900 Kehrmaschine ermöglicht produktives, staubfreies Kehren im Innen- und Außenbereich. Die guten ergonomischen Eigenschaften werden durch den einstellbaren Bügelgriff, den leicht entnehmbaren, auf Transportrollen gelagerten und mit Griff ausgestatteten Schmutzbehälter unterstrichen.

Die SW900 Kehrmaschine ermöglicht staubfreies Kehren im Innen- und Außenbereich. Durch die kompakten Maße kehrt diese Maschine auch verstellte oder kleine Flächen. Sie ist optimal für Industrie, Handel, Hotels, Dienstleister und öffentliche Einrichtungen geeignet und reinigt dort kleine bis mittlere Flächen überzeugend.

- 60 Liter Schmutzbehälter mit Bügelgriff und Transportrollen
- Gute Arbeitsergonomie durch einstellbaren SchubbügelWerkzeugfreier, schneller Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filterelement
- Guter Zugang zu den Maschinenkomponenten
- Das Bedienelement erlaubt die Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition
- Nicht markierende Räder, Schlüsselschalter und Batterieanzeige serienmäßig
- Der Seitenbesen startet beim Absenken automatisch
- Optionales Zubehör erhältlich



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW900 B	SW900 84B w. Battery
Hauptkehrbesen					
	Kehrwalze PP 0,5-0,8 265x600 mm	1465215000	1	•	
Seitenbesen					
	Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	•	
Sonstiges					
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	•	
	ELEKTRIK KIT FILTERRÜTTLER	1467677000	1	•	



Kehrmaschine für ein effektives und ergonomisches Kehren von mittleren Flächen

Modell	SW900 B	SW900 84B w. Battery
Artikel-Nr.	9084110010	CM9084110010-01

Produkteigenschaften

Staubabsaugung	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Rechter Seitenbesen, ppl	•	•
Batterieversion	•	•
Batterieanzeige	•	•
Benzin-Antrieb		
Einstellbarer Handgriff	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Eingebautes Ladegerät	•	•

Technische Spezifikationen	SW900 B	SW900 84B w. Battery
Antriebsart	Battery	
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4.5	
Geräuschpegel (dB(A))	70	
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2700/1620	
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	3715/2230	
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)	4725/2835	
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	825	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050	
Max. steigungsrate (%)	20	
Kehrgutbehälter (l)	60	
Filterfläche (m²)	1.9	
Seitenbesendurchmesser (mm)	315	
Hauptkehrwalze (mm)	600	
Abmessungen L x B x H (mm)	1390x870x1100	
Gewicht einsatzbereit (kg)	176.5	
Gewicht, netto (kg)	82	
Betriebsgewicht (kg)	143	



Kehrschne für ein effektives und ergonomisches Kehren von mittleren Flächen

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforderung	SW900 B	SW900 84B w. Battery
Seitenbesen					
	Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	●	
	Seitenbesen 145x300 mm, Nylon	146 3036 000	1	○	
Batterien					
	Nassbatt. Monobl., 6V-175 Ah	80563211	2	□	
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	1	□	
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	1	□	
Hauptkehrbesen					
	Kehrwalze 265x600 mm, Stahlmix	146 0750 000	1	○	
	Kehrwalze PP 0,5-0,8 265x600 mm	1465215000	1	●	
	Kehrwalze PP Mix 5 265x600 mm	1465216000	1	○	
Filterelement					
	Filter Papier	1464902000	1	○	
	Vorfilter	1465018000	1	□	
Sonstiges					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kehrmaschine für ein effektives und ergonomisches Kehren von mittleren Flächen

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SW900 B	SW900 84B w. Battery
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	•	
	BROOM LEFT SIDE PPL W/RECYCLING KIT	1466497000	1	□	
	ELEKTRIK KIT FILTERRÜTTLER	1467677000	1	•	
	Filterrüttler Set manuell	1465480000	1	□	
	Seitenbesen-Set, links, PP	1465408000	1	□	
Flap and Skirt					
	Seitenschürzen-Set, n. mark.	1465541000	1	□	
Gel-Batterien					
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0	□	
	GELBATTERIE MONOBLOCK, 6V-180AH	9100004023	0	□	