Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Die SC530 ist leicht bedienbar, zuverlässig und wirtschaftlich. So ist sie für die Unterhaltsreinigung in Schulen, Krankenhäusern, Supermärkten und öffentlichen Einrichtungen eine gute Wahl. Durch die grossen, 61 Liter fassenden, Frisch und Schmutzwassertanks wird eine hohe Flächenleistung ermöglicht. Die SC530 spart so Zeit und erhöht dadurch ihre Produktivität.
Die SC530 wird in zwei Ausführungen, mit und ohne Antrieb, angeboten. Bei der Variante mit Antrieb wird die Manövrierfähigkeit erhöht und müheloses Reinigen ohne Kraftaufwand ermöglicht.

- Einfache Anwendung durch OneTouch™-Bedienung, die alle Reinigungs- und Trocknungsfunktionengleichzeitig startet
- Niedriger Schulungsaufwand für Reinigung und Wartung
- Kippbarer Schmutzwassertank für optimalen Zugang zu Batterien und Reinigungsmittel

- Ergonomisches Pedal zur Bedienung des Schrubbdecks
- Müheloses Aufnehmen und Abwerfen der Schrubb-Bürste (durch „klick-on&off System")
- Exzellente Wasseraufnahme



Abb. ähnlich

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Padhalter						
	PAD HOLDER 20" 508MM	VF85461SZ	0			
Bürsten, 530 mm						
	BRUSH	VF91040	0			
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	●	●	●
Squeegee Blade						
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0			
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	●	●	●
Batterien und Ladegräte						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
	CHARGER KIT AGM WITH HARNESS 24V 13A	559502835	1	•	•	•
	LADEGERÄT-KIT MIT MAGNETRING AGM 24V 13A	559502834	0	•	•	
Gel-Batterien						
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0		•	•

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
Padhalter				
	PAD HOLDER 20" 508MM	VF85461SZ	0	
Bürsten, 530 mm				
	BRUSH	VF91040	0	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
Squeegee Blade				
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0	
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	
Batterien und Ladegräte				
	CHARGER KIT AGM WITH HARNESS 24V 13A	559502835	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
	LADEGERÄT-KIT MIT MAGNETRING AGM 24V 13A	559502834	0	
Gel-Batterien				
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0	

Modell	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Artikel-Nr.	50000335	CM50000335-01	CM50000336-01
Produkteigenschaften			
Antriebsmotor	•	•	
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Batterieanzeige	•	•	
Füllstandsanzeige	•	•	•
Versetzte Bürste	•	•	•
Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern	•	•	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•

Modell	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
Artikel-Nr.	CM50000335-03
Produkteigenschaften	
Antriebsmotor	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Batterieanzeige	•
Füllstandsanzeige	•
Versetzte Bürste	•
Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•
Ablassschlauch, quetschbar	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Technische Spezifikationen	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	950	950	800
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2385/1431	2385/1431	2120/1272
Arbeitsbreite (mm)	530	530	530
Frisch-/schmutzwassertank (l)	61/61	61/61	61/61
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508	530/508	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	23	23	27
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	150	150
Abmessungen L x B x H (mm)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Gewicht (kg)	97	172	166
Gewicht einsatzbereit (kg)	233	233	227

Technische Spezifikationen	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	950
Geräuschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)	69
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2385/1431
Arbeitsbreite (mm)	530
Frisch-/schmutzwassertank (l)	61/61
Bürsten-/paddurchmesser (mm)	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	23
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150
Abmessungen L x B x H (mm)	1260x550x1080
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x300
Gewicht (kg)	172
Gewicht einsatzbereit (kg)	233

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Pads 20" / 505 mm						
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	○		○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	○	○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○	○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	○	○	○
Batterien						
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2	□	○	○
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	□	○	○
	Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	□	○	○
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	□	○	○
Reinigungsmittelausstattung						
	Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit o. Kan	9097160000	1	○	○	○
Padhalter						
	PAD HOLDER 20" 508MM	VF85461SZ	0			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○	○	○
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	○	○	○
Squeegee Blade						
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0			
	BLADES PU KIT 740MM/29 AP	VF91116	0			
	Sauglippenset PU, 740 mm	909 6858 000	1	○	○	○
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	●	●	●
Bürsten, 530 mm						
	BRUSH	VF91040	0			
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○	○	○
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○	○	○
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	○	○	○
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	●	●	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○	○	○
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○	○	○
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○	○	○
	Schleifkornbürste 21“ AGLiteGrit 500	L08837067	1	○	○	○
Sonstiges						
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	□	□	□
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	○	○	○
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SPRITZSCHUTZ 20"	VS13752	1	□	□	□
Gel-Batterien						
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0	□	●	●
Batterien und Ladegräte						
	CHARGER KIT AGM WITH HARNESS 24V 13A	559502835	1	●	●	●
	LADEGERÄT-KIT MIT MAGNETRING AGM 24V 13A	559502834	0	●	●	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
Pads 20" / 505 mm				
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	
Batterien				
	Gelbatterie 12V-87 Ah	1464853000	2	
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	
	Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-110 Ah	L00200049	2	
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	2	
Reinigungsmittelausstattung				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
	Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit o. Kan	9097160000	1	
Padhalter				
	PAD HOLDER 20" 508MM	VF85461SZ	0	
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	
Squeegee Blade				
	BLADES NON MARKING KIT 740MM/29 AP	VF91113	0	
	BLADES PU KIT 740MM/29 AP	VF91116	0	
	Sauglippenset PU, 740 mm	909 6858 000	1	
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	
Bürsten, 530 mm				
	BRUSH	VF91040	0	
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	
	Schleifkornbürste 21“ AGLiteGrit 500	L08837067	1	
Sonstiges				
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	
	Schmutzfang-Set	9100000795	1	
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	SPRITZSCHUTZ 20"	VS13752	1	
Gel-Batterien				
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0	
Batterien und Ladegräte				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Zuverlässige, unkomplizierte und wirtschaftliche Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC530 53 BD GO (VARIANTE 03)
	CHARGER KIT AGM WITH HARNESS 24V 13A	559502835	1	
	LADEGERÄT-KIT MIT MAGNETRING AGM 24V 13A	559502834	0	

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.