Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Die Heisswasser Hochdruckreiniger Reihe MH 6P enthält Maschinen mit hoher Leistung und Druck für hartnäckige Reinigungsaufgaben. Daher sind diese Hochdruckreiniger perfekt geeignet für den dauerhaften Einsatz in Landwirtschaft, Baugwerbe, Logistik und Industrie.
Die Reihe MH 6P ist die neueste Reihe an Nilfisk Premium Heisswasser Hochdruckreinigern. Die leistungsstarke und effiziente MH 6P Reihe komibiniert geringe Betriebskosten, leichte Handhabung und hohe Reinigungseffizienz. Daher sind die Hochdruckreiniger dieser Reihe die perfekte Wahl, wenn es um die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen der Industrie geht. Die neue MH 6P Reihe steht für geringe Gesamtbetriebskosten, Robustheit, Langlebigkeit und hohe Reinigungseffizienz. Heizkosten werden durch das optimierte, hocheffiziente EcoPower™ Wärmetauschersystem reduziert. Die MH 6P Heisswasser Hochdruckreiniger verfügen über die leistungsstarke 4-Kolben NA6-Pumpe.

Abb. ähnlich

- EcoPower Wärmetauscher - hoher Wirkungsgrad >92%
- Innovatives Design mit vier grossen Rädern
- Hochwertige 4-Kolben Pumpen mit Keramikkolben
- Leicht zu transportieren, auch auf unebenen Böden
- Brennstofftank mit einfacher und übersichtlicher Tankstandsanzeige
- Ölpumpe mit Warnsystem
- Warnsystem bei wenig Kraftstoff
- Diagnosesystem an Bord
- Einfaches Bedienfeld

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
Hochdruckschlauch, DN8						
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			
Hochdruckschlauch, DN10						
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	●	●	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0			●
Tornado Nozzle with Indication Ring						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0		•	
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0			
	HD-Düse 0750 TORNADO	101119749	0	•		•
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0			

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Kupplung und Adapter Gegenstück				
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•
Hochdruckschlauch, DN8				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	
Hochdruckschlauch, DN10				
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	•
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0	
	HD-Düse 0750 TORNADO	101119749	0	
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	

Modell	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146960	107146961	107146963
Produkteigenschaften			
Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Schlauchtrommel			•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•

Modell	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146964
Produkteigenschaften	
Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•
Schlauchtrommel	•
Pumpenöl-Warnsystem	•
Service Anzeige	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Technische Spezifikationen	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Reinigungswirkung (Impact)	6.2	6.9	6.2
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	8.5	9.1	8.5
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbauch ΔT = 45°C (kg/h)	5.4	5.3	5.4
Brennstofftank (l)	30	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.0750	.0680	.0750
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Gewicht (kg)	180	198	188
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	6	6	6

Technische Spezifikationen	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	6.9
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	9.1
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.5
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1300/1200
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbauch ΔT = 45°C (kg/h)	5.3
Brennstofftank (l)	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.0680
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045
Gewicht (kg)	207
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	6

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
Schläuche und Verbindungen						
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○	○
Kupplung und Adapter						
	"Schlauchanschluss 3/4"""	1311	0	○	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	"Verbindungsstück 3/4"""	1718	0	○	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
Sandstrahlen						
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	○	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
	VSB,Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○	○
Waschbürsten						
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○	○
Spezialdüse						
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○	○
Kanal- und Rohrreinigung						
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○	○
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○	○
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○	○	○
	Düse	46921	0	○	○	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○	○	○
TurboHammer Düse						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Rotordüse 055	48875	0			
Filter Hochdruckreiniger						
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN10						
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	●	●	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	●
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN8						
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
Ergo Kupplung und Adapter						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
Schlauchtrommel						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○	
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
Sonstiges						
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○	○
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
Injektoren und Schaumsprüher						
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Sprühpistole						
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring						
	Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0		•	
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0			
	HD-Düse 0750 TORNADO	101119749	0	•		•
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0			
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
FlexoPower-Strahlrohr						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-175/1250 FA 400/3/50 EU	MH 6P-200/1300 FA 400/3/50 EU	MH 6P-175/1250 FAX 400/3/50 EU
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
Externe Bedienelemente						
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○
Nassfilter						
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○	○	○

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Schläuche und Verbindungen				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○
Kupplung und Adapter				

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	"Schlauchanschluss 3/4"""	1311	0	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○
Kupplung und Adapter Gegenstück				
	"Verbindungsstück 3/4"""	1718	0	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•
Sandstrahlen				

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○
	VSB,Strahlmittelsonde	6400375	0	○
Waschbürsten				
	Bürsteneinsatz	10356	0	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○
	Waschbürste	14202	0	○
Spezialdüse				
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○
	Schutzkappe	18430	0	○
	Standard Düse	2802696	0	○
Kanal- und Rohrreinigung				

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○
	Düse	46921	0	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○
TurboHammer Düse				
	Rotordüse 055	48875	0	
Filter Hochdruckreiniger				
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12				
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○
Hochdruckschlauch, DN10				
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	•
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○
Hochdruckschlauch, DN8				
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○
Ergo Kupplung und Adapter				
	Anschlussstück	1600493	0	○
	Dichtring	1801075	0	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○
Hochdruckschlauch, DN12				
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
Rotierende Waschbürsten				
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○
Spezial-Strahlrohr				
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○
Schlauchtrommel				
	Reinigungswagen	6401094	0	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○
Sonstiges				
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○
Injektoren und Schaumsprüher				
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○
Sprühpistole				
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	Düsenschutz	106402425	0	○
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Robuste und effiziente Heisswasser Hochdruckreiniger für schwere Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU
	HD-Düse 0700 TORNADO	101119748	0	
	HD-Düse 0750 TORNADO	101119749	0	
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	
Kurz-Strahlrohr				
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○
FlexoPower-Strahlrohr				
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
Externe Bedienelemente				
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○
Nassfilter				
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.