Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Die SC550 ist eine innovative Nachläufer-Scheuersaugmaschine, die einfach und intuitiv zu erlernen, zu bedienen und zu warten ist. Dadurch ist sie mit sehr wenig Schulung schnell einsatzbereit. Sie wurde entwickelt, um den Wasser- und Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig schwierige Reinigungsaufgaben zu bewältigen.
Unsere neue Nachläufer-Scheuersaugmaschine SC550 wurde entwickelt, um Ihr Team und Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen.
Die SC550 ist einfach und intuitiv zu erlernen, zu bedienen und zu warten, so dass Ihr Team schnell und ohne grossen Schulungsaufwand loslegen kann. Ihr ergonomisches Design macht sie für den Bediener komfortabel, und die effiziente Nutzung von Ressourcen schont die Umwelt.



Abb. ähnlich

Einfach und intuitiv

Die SC550 ist eine fortschrittliche Nachläufer-Scheuersaugmaschine, die einfach zu erlernen und intuitiv zu bedienen ist. So können selbst neue Bediener schnell loslegen und wie Profis reinigen. Der hochwertige 7-Zoll-Bildschirm verfügt über intuitive Bedienelemente, die nur das anzeigen, was benötigt wird. Der Touchscreen wird durch ein Drehrad ergänzt, das die Bedienung erleichtert, wenn die Hände des Bedieners nass sind oder wenn er Handschuhe trägt.
Bediener können dank der integrierten Tutorials und Wartungsanleitungen, die in die Benutzeroberfläche integriert sind, schnell mit der Maschine arbeiten. Farbige Berührungspunkte zeigen an, wo der Benutzer für eine effiziente Wartung eingreifen sollte So können sie beispielsweise leicht erkennen, wie sie die Saugleiste abnehmen und wo sie sie zum Trocknen aufhängen können. Anpassbar und ergonomisch Reinigen ist eine anspruchsvolle Arbeit. Daher haben wir die SC550 so komfortabel und ergonomisch wie möglich gestaltet. Sie ist so konzipiert, dass sie sich an die spezifischen Reinigungsanforderungen Ihres Unternehmens und an die Bedürfnisse der einzelnen Bediener anpasst.
Wählen Sie zwischen vier Decks je nach Bodentyp und Reinigungsbedarf (Scheiben, Doppelscheiben, Walze und REV). Die verstellbare Lenksäule passt sich der Größe des Benutzers an, reduziert die Belastung und beugt Unfällen vor. Mit personalisierten PIN-Codes lassen sich die Sprache, die Reinigungseinstellungen und die verfügbaren Zugriffsebenen je nach Benutzer anpassen.

Mit weniger Aufwand mehr erreichen

Die SC550 bewältigt auch schwierige Aufgaben und optimiert gleichzeitig den Verbrauch von Wasser, Strom und Reinigungsmitteln. Intelligente Voreinstellungen sorgen für höchste Leistung und optimieren gleichzeitig den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch. Dank unserer Ecoflex- und Smartflow-Systeme verbraucht die SC550 bis zu 40 % weniger Wasser und 60 % weniger Reinigungsmittel im Vergleich zu Maschinen ohne ähnliche Technologie.* Langlebige Komponenten sorgen dafür, dass die SC550 viele Jahre lang einsatzfähig bleibt. Und danach lässt sie sich einfach demontieren und recyceln. Sie verbraucht bis zu 27 % weniger Energie als Vorgängermodelle.

- 4 Schrubbdeckkonfigurationen wählbar für den erforderlichen Reinigungsbedarf (Doppeltellerbürsten, Tellerbürste, Walzenbürste und oszillierende Bürste (REV)
- Farbige Bedienelemente, die das Bedienen und Warten der Maschine erleichtern
- Verbesserte Ergonomie und optimaler Komfort
- Individualisierbare Benutzeroberfläche für alle Kenntnisstufen
- Einsatz von Recyclingmaterial (bis zu 30%)
- Energieeffizient - bis zu 27 % weniger Energieverbrauch als das Vorgängermodell
- EcoFlex und Smartflow - 40 % weniger Wasserverbrauch und 60 % weniger Verbrauch an Reinigungsmittel

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Walzenbürste						
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2			

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Ecoflex-System						
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	•	•	•
Padhalter						
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			•
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	•		
Bürsten, 305 mm						
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2			•
Bürsten, 530 mm						
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•		
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1			•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	•	•	
Batterien						
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	•	•	•
Einbauladegeräte						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			•
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1			•
Spritzschutz						
	Spritzschutz komplett	9100001441	1			
Sonstiges						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	•	•
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	•	•	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•

● Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Walzenbürste						
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2	•		
Ecoflex-System						
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	•		
Padhalter						
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1		•	
Bürsten, 305 mm						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2			
Bürsten, 530 mm						
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1		•	
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1		•	•
Batterien						
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	•	•	•
Einbauladegeräte						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	•		
Spritzschutz						
	Spritzschutz komplett	9100001441	1			
Sonstiges						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•		

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	•	•	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Walzenbürste				
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2	•
Ecoflex-System				
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	
Padhalter				
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2	
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	
Bürsten, 305 mm				
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2	
Bürsten, 530 mm				
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
Squeegee Blade				
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1	
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	
Batterien				
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	•
Einbauladegeräte				
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	•
Spritzschutz				
	Spritzschutz komplett	9100001441	1	
Sonstiges				
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•

Modell	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Artikel-Nr.	50000656	50000658	50000651
Produkteigenschaften			
Einstellbarer Handgriff	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•		•
Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Autom. Bremse	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Modell	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Artikel-Nr.	50000656	50000658	50000651
Produkteigenschaften			
Walzenbürstdeck			
Grobschmutzsieb	•	•	•
Integrierte Saugleistenaufhängung	•	•	•
Lithium Batterie	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•	•	•
Ecoflex vorinstalliert	•	•	•
SmartFlow System	•	•	•
Orbital Scrubbing		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•

Modell	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Artikel-Nr.	50000655	50000666	50000667
Produkteigenschaften			
Einstellbarer Handgriff	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme		•	
Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Autom. Bremse	•	•	•
Walzenbürstdeck	•		
Grobschmutzsieb	•	•	•
Integrierte Saugleistenaufhängung	•	•	•
Lithium Batterie	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•		
Ecoflex vorinstalliert	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Modell	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Artikel-Nr.	50000655	50000666	50000667
Produkteigenschaften			
SmartFlow System	•	•	•
Orbital Scrubbing			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•

Modell	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Artikel-Nr.	50000669
Produkteigenschaften	
Einstellbarer Handgriff	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	
Eingebautes Ladegerät	•
Autom. Bremse	•
Walzenbürstdeck	•
Grobschmutzsieb	•
Integrierte Saugleistenaufhängung	•
Lithium Batterie	•
Ablassschlauch, quetschbar	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	
Ecoflex vorinstalliert	•
SmartFlow System	•
Orbital Scrubbing	
Nilfisk SilenTech™	•
KeyLess, with operator pin code	•
Touch screen with cleaning set up	•
Several languages available	•
Blue touch point	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Modell	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Artikel-Nr.	50000669
Produkteigenschaften	
Plastic Squeegee	•
Front light indicator	
Front laser indicator	
Connectivity ready	•

Technische Spezifikationen	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Transport speed ft/min. (km/h)	5	5	5
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	830	560	630
Bürstenmotor (W)	450	670	450
Saugmotorleistung (W)	350	350	350
Unterdruck (mmH20)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Arbeitsbreite (mm)	530	508	610
Solution flow (cl/m)	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6
Frisch-/schmutzwassertank (l)	50/50	50/50	50/50
Absaugleiste, breite (mm)	720	720	810
Bürstenanpressdruck (kg)	15-30	22-30	25-30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	120	30	120
Bürstenanzahl/ -typ	1 disc	1 REV	2 disc
Orbit speed (RPM)		2250	
Abmessungen l x b x h (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht, netto (kg)	105	106	115
Steigfähigkeit im Arbeitsmodus %	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	173	174	183
Debris hopper volume			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508	508	2x305



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Technische Spezifikationen	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Transport speed ft/min. (km/h)	5	5	5
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	680	830	560
Bürstenmotor (W)	300	450	670
Saugmotorleistung (W)	350	350	350
Unterdruck (mmH20)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Arbeitsbreite (mm)	508	530	508
Solution flow (cl/m)	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Frisch-/schmutzwassertank (l)	50/50	50/50	50/50
Absaugleiste, breite (mm)	810	720	720
Bürstenanpressdruck (kg)	22	15-30	22-30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	600	120	30
Bürstenanzahl/ -typ	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Orbit speed (RPM)			2250
Abmessungen l x b x h (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Gewicht, netto (kg)	111	105	106
Steigfähigkeit im Arbeitsmodus %	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	179	173	174
Debris hopper volume	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508	530/508	508

Technische Spezifikationen	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Transport speed ft/min. (km/h)	5
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	680
Bürstenmotor (W)	300
Saugmotorleistung (W)	350
Unterdruck (mmH20)	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2550/1530
Arbeitsbreite (mm)	508
Solution flow (cl/m)	1,0 / 1,83 / 2,8
Frisch-/schmutzwassertank (l)	50/50



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Technische Spezifikationen	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Absaugleiste, breite (mm)	810
Bürstenanpressdruck (kg)	22
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	600
Bürstenanzahl/ -typ	2 cylindrical
Orbit speed (RPM)	
Abmessungen l x b x h (mm)	1290x590x1050
Batterietrog, abmessungen l x b x h (mm)	350x350x260
Gewicht, netto (kg)	111
Steigfähigkeit im Arbeitsmodus %	10
Chemical tank volume (l)	5
Gross vehicle weight (kg)	179
Debris hopper volume	1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x508


● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Pads 12" / 305 mm						
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE 5	10001905	1			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, braun, VPE 5	10001906	1			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE 5	10001907	1			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001908	1			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, schwarz, VPE 5	10001904	1			○
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, weiß, VPE 5	10001909	1			○
Pads 20" / 505 mm						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	○	○	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	○	○	
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE	10002317	1			○
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, gelb, VPE	10002318	1			○
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE	10002319	1			○
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 2	10002316	1			○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	○	○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	○	○	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	○	○	
	Eco Brill. Pad 20",Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	○	○	
Bürste						
	BRUSH NYLON REV	56390008	1		○	
Pads						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1	○	○	
Padhalter						
	Padhalter 305 mm, 12"	L08603939	2			○
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	○		
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			•
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	•		
Walzenbürste						
	Walzenbürste abrasiv, PP 0,6	909 5825 000	2			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2			
	Walzenbürste PP 0,45	909 5824 000	2			
Bürsten, 305 mm						
	Bürste Mid Grit 180, 305 mm, 12"	L08603872	2			○
	Bürste Mid Grit 240, 305 mm, 12"	L08603873	2			○
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2			●
	Bürste Prolite, 305 mm, 12 "	L08603874	2			○
	Bürste Union Mix, 305 mm, 12"	L08603875	2			○
Bürsten, 530 mm						
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	○		
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	○		
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	●		
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	○		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	○		
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	○		
	Schleifkornbürste 21“ AGLiteGrit 500	L08837067	1	○		
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1			•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1			○
	Sauglippen-Set 730 mm, 28", rot	9100000060	1	○	○	
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	○	○	
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	•	•	
Ecoflex-System						
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	•	•	•
Spritzschutz						
	Spritzschutz komplett	9100001441	1	○		
Sonstiges						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	●	●	●
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	●	●	●
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	○	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●	●
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			●
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1			●
Batterien						
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	●	●	●
	LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●


● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Pads 12" / 305 mm						
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE 5	10001905	1			
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, braun, VPE 5	10001906	1			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.



Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE 5	10001907	1			
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001908	1			
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, schwarz, VPE 5	10001904	1			
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, weiß, VPE 5	10001909	1			
Pads 20" / 505 mm						
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1		○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1		○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1		○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1		○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1		○	○
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1		○	○
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE	10002317	1			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, gelb, VPE	10002318	1			
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE	10002319	1			
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 2	10002316	1			
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1		○	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1		○	○
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1		○	○
	Eco Brill. Pad 20",Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1		○	○
Bürste						
	BRUSH NYLON REV	56390008	1			○
Pads						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1		○	○
Padhalter						
	Padhalter 305 mm, 12"	L08603939	2			
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1		○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2			
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1		•	
Walzenbürste						
	Walzenbürste abrasiv, PP 0,6	909 5825 000	2	○		
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2	•		
	Walzenbürste PP 0,45	909 5824 000	2	○		
Bürsten, 305 mm						
	Bürste Mid Grit 180, 305 mm, 12"	L08603872	2			
	Bürste Mid Grit 240, 305 mm, 12"	L08603873	2			
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2			
	Bürste Prolite, 305 mm, 12 "	L08603874	2			
	Bürste Union Mix, 305 mm, 12"	L08603875	2			
Bürsten, 530 mm						
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1		○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1		○	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1		•	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1		○	
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1		○	
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1		○	
	Schleifkornbürste 21“ AGLiteGrit 500	L08837067	1		○	
Squeegee Blade						
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○		
	Sauglippen-Set 730 mm, 28", rot	9100000060	1		○	○
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1		○	○
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1		•	•
Ecoflex-System						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	●	□	□
Spritzschutz						
	Spritzschutz komplett	9100001441	1		○	
Sonstiges						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	●	□	□
	CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	●	●	●
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	●	●	●
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	○	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●	●
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	●		
Batterien						
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	●	●	●
	LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine


● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Pads 12" / 305 mm				
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE 5	10001905	1	
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, braun, VPE 5	10001906	1	
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE 5	10001907	1	
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 5	10001908	1	
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, schwarz, VPE 5	10001904	1	
	Eco Pad 12", Ø 305 mm, weiß, VPE 5	10001909	1	
Pads 20" / 505 mm				
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, blau, VPE	10002317	1	
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, gelb, VPE	10002318	1	
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, grün, VPE	10002319	1	
	Eco Brill. Pad 12", Ø 305 mm, rot, VPE 2	10002316	1	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	
	Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	
	Eco Brill. Pad 20",Ø508mm, grün/VPE 2 PC	10002351	1	
Bürste				
	BRUSH NYLON REV	56390008	1	
Pads				
	PAD MICRO FIBER	56390079	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Padhalter				
	Padhalter 305 mm, 12"	L08603939	2	
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	
	Padhalter Ø 305 mm, 12"	9099670000	2	
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	
Walzenbürste				
	Walzenbürste abrasiv, PP 0,6	909 5825 000	2	○
	Walzenbürste PP 0,4	909 5823 000	2	●
	Walzenbürste PP 0,45	909 5824 000	2	○
Bürsten, 305 mm				
	Bürste Mid Grit 180, 305 mm, 12"	L08603872	2	
	Bürste Mid Grit 240, 305 mm, 12"	L08603873	2	
	Bürste Prolene, mittel, 305 mm, 12 "	L08603842	2	
	Bürste Prolite, 305 mm, 12 "	L08603874	2	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Bürste Union Mix, 305 mm, 12"	L08603875	2	
Bürsten, 530 mm				
	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	
	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	
	Bürste Sica Mid Grit 240, 530mm	L08837029	1	
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	
	Schleifkornbürste 21“ AGLiteGrit 500	L08837067	1	
Squeegee Blade				
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1	
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○
	Sauglippen-Set 730 mm, 28", rot	9100000060	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"	9100000490	1	
	Sauglippen-Set, Gummi, 700 mm, 28	9100000810	1	
Ecoflex-System				
	CHEMIE TANK PKD	9100001081	1	□
Spritzschutz				
	Spritzschutz komplett	9100001441	1	
Sonstiges				
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	□
	CADDY KIT	55945046	1	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	●
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	●
	Mophalter, Zubehörkorb	9100002280	1	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	●
Batterien				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Intuitive, anpassbare Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	LI-ION BATTERIE 25.6V 50AH	55945450	1	•
	LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	□
Einbauladegeräte				
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.