Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Im Produktionsbereich oder im Lager muss Schmutz schnell und zuverlässig beseitigt werden. Manche Verschmutzungen können sich zu gefährlichen und kostspieligen Gefahren entwickeln. Mit dem kraftvollen Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 kann täglich unter härtesten Bedingungen rasch und zuverlässig gereinigt werden.
Der Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 Saugersist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren im ATTIX 961-01 optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Entleeren.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlsaugrohren und 400 mm Bodendüse inklusive
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack

● Serienmässige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
Filter				
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	●
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	●
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	●
System 38 Bodendüsen				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
System 38 Fugen-/ Konischedüsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modell	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
Artikel-Nr.	302002909
Produkteigenschaften	
Sanftanlauf-Automatik	•
Kippbarer Behälter	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
Leistung pmax (W)	2 x 1150
Leistung piec (W)	2 x 1000
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	2 x 2900
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
System 36 Fugen-/ Konischedüsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1	○
System 36 Bürsten-/ Universaldüsen				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
System 50 Saugrohre				
	Absaugadapter Ø 58-36 mmx125 mm	40452	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
System 50 Pinsel/Universaldüsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø50MM	40458	1	○
System 38 Saugschlauch				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
Zubehör-Sets Sauger				
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
	WORKSHOP KIT BASIC D36MM 4PCS	107401367	1	○
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 38 Fugen-/ Konischedüsen				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	●
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	1	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	●
System 50 Bodendüsen				
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	HANDROHR GEBOGEN Ø36MM, INOX	107421226	0	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Alu Ø36x500mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
Weitere Filter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562	1	●
Filterbeutel				
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	●
Einlegetuchfilter				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	ATTIX 961-01 10A 230/1/50 CH
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
Sonstiges				
	Spänekorb Attix9	302003003	1	○
Abluftführungen				
	EXHAUST FITTING KIT D50 ATTIX 9	107409036	0	○
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.