## Kabellos, ergonomisch und effizient

Erleben Sie die Einfachheit des VP500. Von kabelloser Freiheit bis hin zu intuitivem, leichtem Design – jedes Detail wurde entwickelt, um die Reinigung ab dem ersten Gebrauch schneller, einfacher und müheloser zu machen.
Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten bietet der VP500 dank fortschrittlichster Batterietechnologie eine höhere Leistung – er erreicht 80 % Ladung in nur 55 Minuten.
Kosteneffizienter Betrieb
Der akkubetriebene Sauger VP500 ist auf langfristigen Mehrwert ausgelegt und überzeugt durch starke Saugleistung, hohe Energieeffizienz und ein wartungsarmes Design. Ganz ohne Kabel sorgt er für weniger Arbeitsaufwand und niedrigere Betriebskosten.
Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen gehören:



Abb. ähnlich

- Neue hocheffiziente Lithium-Ionen-Batterietechnologie – längere Laufzeit,
- schnelleres Laden und eine verlängerte Lebensdauer durch mehr Ladezyklen
- Hohe Saugleistung – reinigt in einem Durchgang dank starker Schmutz- und Staubaufnahme und verkürzt so die Reinigungszeit
- Leichtes Design – nur 5 kg plus 1,8 kg Batterie für eine einfachere Handhabung und weniger Ermüdung
- Eine der besten Nettofüllkapazitäten seiner Klasse – reduziert den Beutelwechsel, spart Zeit und senkt die Betriebskosten
- Zertifizierter HEPA-13-Filter – fängt 99,97 % der Partikel aus der Luft auf
- Robuster Fußschalter – minimiert das Bücken, um die Rückenbelastung
- zu verringern und eine schnellere, berührungslose Reinigung zu ermöglichen
- Kompakt und wendig – ideal für beengte Platzverhältnisse und einfachen Transport
- Hellblaue Bedienelemente – ermöglichen eine schnellere, intuitive Bedienung, selbst für Erstnutzer
- Einfacher Batteriewechsel – einfacher Wechselmechanismus ermöglicht einen schnellen Akkutausch ohne Pausen
- Werkzeugloser Zugang zu Beuteln und Filtern – schnelle, problemlose Wartung
- Kabellose Effizienz – enorm zeitsparend durch den Wegfall unnötiger Steckdosensuche oder Kabelhandlings

● Serienmässige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schläuche und Verbindungen** | | | | | | |
| | Teleskoprohr Alu Schwarz-Blau | 107421463 | 1 | ● | ● | ● |
| **Saugschläuche** | | | | | | |
| | SAUGSCHLAUCH MIT HANDROHRBOGEN D32 | 107421450 | 1 | ● | ● | ● |
| **Hartbodendüse** | | | | | | |
|  | Hartbodendüse Ø 32 mm | 140 6700 540 | 1 | ● | ● | ● |
| **Kombi-Düsen** | | | | | | |

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kombibodendüse Ø 32x270 mm | 107411677 | 1 | • | • | • |
| **Düsen - Sauger** | | | | | | |
|  | Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm | 140 8492 520 | 1 | | | |
|  | Konische Düse Ø 32 mm | 147 0146 500 | 1 | | | |
|  | Pinseldüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | 1 | • | • | • |
| **Filter** | | | | | | |
|  | Motorfilter | 147 0670 500 | 1 | • | • | • |
| **HEPA Filter** | | | | | | |
|  | HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau) | 147 1250 600 | 1 | • | • | • |
| **Dust Bag and Filter** | | | | | | |
| | HEPA H14 FILTER | 107421443 | 1 | | | |
| | Sackfilter | 147 1432 500 | 1 | • | • | • |
| **Batterien** | | | | | | |
|  | NBP60 36V LI - 6AH COMPACT BATTERY | 106479020 | 1 | • | | • |
| | NBP100 36V LI - 10AH COMPACT BATTERY | 106479021 | 1 | | • | |
| **Ladegeräte** | | | | | | |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LADEKABEL EU 2-POLIG, 1M | 107424752 | 0 | • | • | • |
|  | NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD | 106476050 | 1 | • | • | • |

| Modell | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 107422302 | 107422316 | 107422320 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Hepa-Filter | • | • | • |
| Recyclingsystem | • | • | • |
| Batterieversion | • | • | • |
| Zubehörablage | • | • | • |
| Ergonomischer Handgriff | • | • | • |
| Leise Anwendung | • | • | • |
| Ergo bent-end | • | • | • |
| Tube parking | • | • | • |

| Technische Spezifikationen | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|
| Spannung / Frequenz (V/Hz) | 36/50-60 | 36/50-60 | 36/50-60 |
| Battery run time (min.) | 55 / 90 | 55 / 90 | 30/55 |
| Schutzklasse / IP Schutzklasse | II / IP20 | II / IP20 | II / IP20 |
| Aufnahmeleistung (W) | 500 | 500 | 500 |
| Saugleistung, Rohrende (W) | 190 | 190 | 190 |
| Luftmenge (l/sek.) | 40 | 40 | 40 |
| Unterdruck, Düse (kPa) | 21 | 21 | 21 |
| Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 57 | 57 | 57 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 52 | 52 | 52 |
| Filterbeutelkapazität (l) | 10 | 10 | 10 |
| Hauptfilter | HEPA 13 | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Hauptfilterfläche (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Abmessungen l x b x h (mm) | 398x340x395 | 398x340x395 | 398x340x395 |
| Gewicht (kg) | 5 | 5 | 5 |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filtersäcke** | | | | | | |
|  | Stoffsackset | 22251800 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Fugendüsen** | | | | | | |
|  | Fugendüse, PVC Ø 32x245 mm | 81530400 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Dust Bag and Filter** | | | | | | |
|  | Filtersack 10 Liter, VPE 10 | 140 8618 000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | HEPA H14 FILTER | 107421443 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Sackfilter | 147 1432 500 | 1 | ● | ● | ● |
|  | Staubbeutel Vlies 10 Liter, VPE 10 | 82367820 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Staubbeutel, 9,5 Liter, VPE 5 | 82367810 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Kombi-Düsen** | | | | | | |
|  | COMBI NOZZLE VP300JP | 107405141 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kombibodendüse Ø 32x270 mm | 107411677 | 1 | ● | ● | ● |
| **Hartbodendüse** | | | | | | |
|  | Hartbodendüse 495mm | 107413081 | 1 | ○ | ○ | ○ |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hartbodendüse m. Clip, 350 mm, grau | 107413080 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hartbodendüse Ø 32 mm | 140 6700 540 | 1 | ● | ● | ● |
| **Düsen - Sauger** | | | | | | |
|  | Kombibodendüse RD295 m. Clip, Ø 32 mm | 140 8492 520 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kombibodendüse RD295P mit Clip | 107417790 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Konische Düse Ø 32 mm | 147 0146 500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Pinseldüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | 1 | ● | ● | ● |
| **Verlängerungsrohre** | | | | | | |
|  | EXTENSION TUBE ALUMINIUM BLACK | 107421471 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, stahl | 140 8246 040 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | VERLÄNGERUNGSROHR STAHL Ø 32 x 500MM | 140 8246 050 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Filter** | | | | | | |
|  | Motorfilter | 147 0670 500 | 1 | ● | ● | ● |
| **HEPA Filter** | | | | | | |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

| | Zubehör | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HEPA-Filter H 13 (rechteckig, blau) | 147 1250 600 | 1 | ● | ● | ● |
| **Saugschläuche** | | | | | | |
| | BENT END PREM | 107421445 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | Gebogenes Handrohr | 107421446 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SAUGSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN | 107421449 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | SAUGSCHLAUCH MIT HANDROHRBOGEN D32 | 107421450 | 1 | ● | ● | ● |
| | SCHLAUCH KOMPL. PREMIUM HANDROHR D32 | 107421451 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Zubehör-Set** | | | | | | |
| | KIT INST.HALTUNG VP300/400/500/700 -PLUS | 107421455 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT INST.HALTUNG VP300/400/500/700-LIGHT | 107421454 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| **Schläuche und Verbindungen** | | | | | | |
| | Teleskoprohr Alu Schwarz-Blau | 107421463 | 1 | ● | ● | ● |
| **Batterien** | | | | | | |
|  | NBP60 36V LI - 6AH COMPACT BATTERY | 106479020 | 1 | ● | ○ | ● |
| | NBP100 36V LI - 10AH COMPACT BATTERY | 106479021 | 1 | ○ | ● | ○ |
| **Ladegeräte** | | | | | | |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Kabellos, ergonomisch und effizient

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Mindest-anforder-ung | VP500 R H BP EU/UK | VP500 R H BP+ EU/UK | VP500 R H 2BP EU/UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LADEKABEL EU 2-POLIG, 1M | 107424752 | 0 | • | • | • |
|  | NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD | 106476050 | 1 | • | • | • |



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.