

Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort. Die robuste MH 7P Reihe kombiniert niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, beste Mobilität der Klasse und hoher Reinigungswirkung. Daher sind die Hochdruckreiniger dieser Reihe die perfekte Wahl, wenn es um die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen der Industrie geht. Heizkosten werden durch das optimierte, hocheffiziente EcoPower™ Wärmetauschersystem reduziert. Der Schallpegel wird reduziert und die Lebensdauer verlängert dank der berühmten C3-Pumpe und dem Motor mit 1450 U/Min.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 grossen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	•	
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0		•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	•	•



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Modell	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146980	107146982
Produkteigenschaften		
Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenöl-Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
Technische Spezifikationen		
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6.3	6.3
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.6	7.6
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1260/1170	1260/1170
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	5.3	5.3
Brennstofftank (l)	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Düsengröße	.0680	.0680
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	7	7

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anfor- der- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
HD-Düse 50° 1/8" NPT					
	HD-DÜSE 1/8-27NPT MEG 5007 VA	5007	0	○	○
Schläuche und Verbindungen					



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●
Sandstrahlen					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	○
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○
	VSB, Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Spezialdüse					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
Kanal- und Rohrreinigung					
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 15M SAE100R7	128501792	0	○	○
	ABFLUSS- & ROHRREIN.SET DN8 30M SAE100R7	128501793	0	○	○
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○	○
	Düse	46921	0	○	○
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Rohrreinigungsdüse 06	2800894	0	○	○
Filter Hochdruckreiniger					
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESS	106403194	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m 3/8	6101766	0	●	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	●
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN8					
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
Rotierende Waschbürsten					
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
Spezial-Strahlrohr					
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
Schlauchtrommel					



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Sonstiges					
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
Injektoren und Schaumprüher					
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
	Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	0	○	○
	HD-Düse 0680 TORNADO	101119747	0	●	●
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
Externe Bedienelemente					
	REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○
Nassfilter					



Heisswasser Hochdruckreiniger für effiziente Heisswasserreinigung bei intensivem Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest- anforder- ung	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FILTER WATER INLET 5000MM2 50M MH BLUE	107143705	0	○	○

