Tork Extra Starke Reinigungstücher

530279



Beschreibung

Selbst große Mengen an verschütteten Flüssigkeiten lassen sich mit unseren dicken und saugfähigen Reinigungstüchern im Handumdrehen beseitigen. Die extra starken Tücher sind mit den meisten Lösungsmitteln verwendbar und schützen Ihre Hände für sicheres und stressfreies Reinigen. Sie werden in der einfach zu transportierenden Tork Easy Handling® Verpackung geliefert, die durch Einzeltuchentnahme den Verbrauch reduziert und die Hygiene fördert. Verbessern Sie Ihre Umweltbilanz ganz nebenbei: wir haben die CO2-Emissionen für Tork exelCLEAN® Tücher seit 2011 um 28 % gesenkt und die Verpackung besteht aus recycelten Materialien. *(Lebenszyklusanalyse) LZA durchgeführt von Essity und dem IVL Svenska Miljöinstitutet im April 2021.

- Die blaue Farbe des Papiers macht das Produkt gut sichtbar. Es bietet Rückverfolgbarkeit in Lebensmittelmaterialien und verbessert dadurch die Sicherheit der Produktion in der Lebensmittelverarbeitung
- Reduzieren Sie die Reinigungszeit um bis zu 35 % und sparen Sie bis zu 31 % Arbeitsaufwand im Vergleich zu Miettextilien, da diese Tücher für den Mehrfachgebrauch geeignet sind.
- Diese besonders robusten Tücher schützen Hände in Produktionsbereichen vor Hitze und Metallsplittern.
- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Betriebs – diese Produktverpackung besteht zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff.

Produktzertifikate

TORK EASY HANDLING®

THIS PACKAGING IS MADE FROM AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

For Wiping

Angaben zum Produkt

System	W4
Farbe	Blau
Druck	Nein
Indikator für Zellstoffqualität	3
Rolle/Stück Nettogewicht	11.79 g
Länge gefaltet	10.8 cm
Breite entfaltet	35.5 cm
Fasertyp	Nonwoven
Breite gefaltet	35.5 cm
Länge entfaltet	41.5 cm
Lagen	1
Rollen-Bruttogewicht	11.93 g
Prägung	Nein
Gesamtgrammatur	80 g

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541183190	7322541183206	7322541390635
Verpackungsmaterial	Plastic	Karton	-
Stücke	105	420 (4 CON)	25200 (60 TRP)
Höhe	160 mm	340 mm	2’190 mm
Länge	110 mm	365 mm	1’200 mm
Breite	356 mm	238 mm	800 mm
Bruttogewicht	1’252.53 g	5.4 kg	324.18 kg
Nettogewicht	1’237.53 g	4.95 kg	297.01 kg
Volumen	6.27 dm3	29.54 dm3	2.1 m3
Lagen pro Palette	-	-	6
TRP pro Lage	-	-	10

1. Basierend auf einer von Essity durchgeführten und im April 2021 von externen Stellen geprüften Lebenszyklusanalyse. Die Emissionen sanken im Vergleich zum Sortiment von 2011.

Tork Extra Starke Reinigungstücher

530279

2. Der Paneltest wurde 2014 vom schwedischen Forschungsinstitut Swerea durchgeführt. Miettextilien, Baumwolllumpen und Lumpen aus Mischgewebe wurden mit Tork Extra-Starken Reinigungstüchern verglichen.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Beim Reinigen mit Wischtüchern statt Putzlappen und Miettextilien. Der Paneltest wurde 2014 vom schwedischen Forschungsinstitut Swerea durchgeführt. Miettextilien, Baumwollputzlappen und Putzlappen aus Mischgewebe im Vergleich zu Tork Extra-Starke Reinigungstücher.
5. Verglichen mit der Vorgängerversion, berechnet nach Pfund/kg/Tonne des Produkts, 2021.
6. Represents the Tork exelCLEAN North American refill assortment per user occasion. Based on third party reviewed life cycle assessments (LCA) covering all refill quality tiers combined with consumption data. Because this data is a system average, it is not intended to be used in carbon reporting for specific articles and consumption.

Tork Extra Starke Reinigungstücher

530279

Kompatible Produkte



Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Turq
654000



Tork Folded Wiper/Cloth DispRed/Smoke
654008

Umweltinformationen

Rohmaterial

Zellstoff

Polyester

Polypropylen

Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe

Zellstoff	Zellstoff wird aus Weich- oder Hartholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die Holzschnitzel werden gemeinsam mit Chemikalien zum Kochen gebracht, um die Fasern vom Lignin zu befreien. Der Zellstoff wird entweder total chlorfrei (TCF) oder elementar chlorfrei (ECF) gebleicht, um ein sauberes, helles und reißfestes Produkt zu erhalten, das zudem bessere Hygiene und höhere Saugfähigkeit aufweist.
Polyester	Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
Polypropylen	Bei Polypropylen bzw. Polypropen handelt es sich um ein thermoplastisches Polymer, das aus Öl hergestellt wird. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Endlosfasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Die Fasern bilden ein Netz.
Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe	Als funktionale Zusatzstoffe kommen beispielsweise Nassverfestiger, antistatische Mittel und befeuchtende Zusatzstoffe/Tenside in Frage.
Kontakt mit Lebensmitteln	Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, was durch Zertifikate Dritter bestätigt wurde. Das Produkt eignet sich dazu, Oberflächen, die Kontakt mit Lebensmitteln haben, abzuwischen, und darf auch gelegentlich und für kurze Zeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Umweltzertifizierungen	Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266.
Verpackung	Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja

Tork Extra Starke Reinigungstücher

530279

Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels	Erstelldatum: 17-05-2021 Datum der Überarbeitung: 04-06-2025
Produktion	Dieses Produkt wird im Suameer - NL -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems).
Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.

Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz