Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Die Effizienz und Flexibilität des SC DELTA machen das System ideal für die Reinigung und Wartung von Fertigungsausrüstungen und -bereichen, z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schlachthäusern, der Pharma- und Kosmetikindustrie, an Bord von Schiffen wie an Offshore-Standorten usw. Grosse Lkw´s und andere Fahrzeuge reinigt dieser Hochdruckreiniger mit Leichtigkeit.
Jeder Benutzer kann seinen Arbeitsdruck und seinen Durchfluss wählen - basierend auf dem Druck der Haupteinheit und einer Reihe spezieller Strahlrohre. Das Mehrpumpensystem SC DELTA deckt somit Anwendungen mit niedrigem, mittlerem und hohem Druck ab. Das On-Board-Touchscreen-Steuerpult verwaltet automatisch den Start-Stop der Pumpen je nach Bedarf und verfügt über ein fortschrittliches Diagnosesystem.
Der SC DELTA bietet eine sehr hohe Produktivität mit hohem Durchfluss und gleichzeitiger Aktivierung einer breiten Palette von Benutzeranforderungen für hohe und niedrige Drücke, unterschiedliche Durchflussmengen und Reinigungsmittel. Es ist ein sehr langlebiges und zuverlässiges Gerät mit einfacher Wartung und minimalen Ausfallzeiten. Die hohe Produktivität in Verbindung mit niedrigen Wartungskosten bietet die besten Gesamtkosten für die Reinigung.



Abb. ähnlich

- 3, 4 oder 6 Pumpen für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 12 Personen
- 70 °C bis 80 °C Heisswasserzulauf (ohne bzw. mit Zulaufpumpe) für maximale Reiniungseffizienz
- Farbcodierte Strahlrohre ermöglichen jedem Bediener eine individuelle Anwendung
- Modernstes Pumpenmanagementsystem mit Start-Stopp-Steuerung
- Diagnosesystem mit Wartungsanzeige zur Minimierung der Standzeiten
- Robuste Edelstahlkonstruktion

● Serienmässige Ausstattung

Modell	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Artikel-Nr.	107342000	107342002	107342005
Produkteigenschaften			
Keramikkolben	●	●	●
Edelstahlrahmen	●	●	●
Automatic standby	●	●	●
Quick service - innovatives Konzept	●	●	●
Diagnosesystem	●	●	●
Intelligentes Pumpenkontrollsystem	●	●	●
Multipumpensystem	●	●	●
Bedienpanel Touchscreen	●	●	●
Automatik Start/Stopp	●	●	●
Pumpendrehzahl 1450 U/min	●	●	●
NA6 - 4-Keramikkolbenpumpe	●	●	●
Stainless steel cabinet	●	●	●
Bis zu 12 Anwender gleichzeitig	●	●	●

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Technische Spezifikationen	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Anzahl der pumpen (#)	3	4	6
Reinigungswirkung (Impact)	22.4	29.7	43.9
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	27	35	55
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Düsengröße	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70	70
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800
Gewicht (kg)	349	408	526
Geräuschemission gemäß richtlinie 2000/14/eg (LwA)	100	101	103
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	7	7	7

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Ergo Kupplung und Adapter						
	Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
Kupplung und Adapter						
	"Schlauchanschluss 3/4"""	1311	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück						
	"Verbindungsstück 3/4"""	1718	0	○	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN10						
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
Hochdruckschlauch, DN12						

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
Schlauchtrommel						
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
Sprühpistole						
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	0	○	○	○
Sonstiges						
	Schlammsauger Kit kpl. 0065	6402018	0	○	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
Kurz-Strahlrohr						
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
Spezial-Strahlrohr						
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
DELTA BOOSTER-Strahlrohr für 160 bar						
	Einzelspruehrohr mit	6300853	0	○	○	○
	Einzelsprührohr chrom	6300870	0	○	○	○
	Einzelsprührohr blau	6300850	0	○	○	○
	Einzelsprührohr braun	6300848	0	○	○	○
	Einzelsprührohr grün	6300849	0	○	○	○
	Einzelsprührohr orange	6300852	0	○	○	○
	Einzelsprührohr rot	6300851	0	○	○	○
	Einzelsprührohr schwarz	6300847	0	○	○	○
	Einzelsprührohr weiss	6300846	0	○	○	○
Spezialdüse						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	Standard Düse	2802696	0	○	○	○
Filter Hochdruckreiniger						
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
Waschbürsten						
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten						
	Bürste rotierend lang	6400016	0	○	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
Injektoren und Schaumsprüher						
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
Sandstrahlen						
	Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	0	○	○	○

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger für grosse und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindest-anforder-ung	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	0	○	○	○
	VSB,Strahlmittelsonde	6400375	0	○	○	○
Reinigungsmittel						
	ACTIVE WAX 25 l	81222	0	○	○	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	0	○	○	○
Stationäres Zubehör						
	ACCESSORY COLD/HOT INLET MIX.	107371052	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE CONTROL	107371053	0	○	○	○
	ACCESSORY REMOTE SYSTEM STATUS	107371050	0	○	○	○
Kanal- und Rohrreinigung						
	Abflussreiniger 06,20m	6401268	0	○		
	Rohrreiniger -Set	6401266	0	○		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.